

linvisibile.it

**LINVISIBILE**

**Zefiro System |**  
Sistema Zefiro

With the Zefiro System, Linvisibile diversifies its product range, with a proposal that looks decisively to the world of furniture; the first step towards the development of design products by Linvisibile brand, specifically designed to furnish residential and contract spaces.

Zefiro system is a real furnishing complement composed of pivoting panels that are light and easy to handle, for the compartmentalization of the rooms. They can be developed from floor to ceiling, or at a predefined height, rotating on a central pivot that allows a 360° movement.

The modularity of the system gives great design freedom, both for the number of panels and for the finishes applicable on them, depending on the space you want to compartmentalize.

Zefiro System is proposed in 2 versions: with an anodized outer frame system which embraces the finish -chosen from a wide range of textures-, and with a 50 mm thick wood-based panel.

**FLY Version.** Upon request, Zefiro can be equipped with rails to allow each leaf to slide either, individually or in unison, enabling the leaves to approach each other and fold up on the desired side with minimum space, thus allowing passing through unencumbered.

Con il Sistema Zefiro, Linvisibile diversifica la propria gamma prodotti, con una proposta che guarda in maniera decisa al mondo dell'arredo; il primo passo verso lo sviluppo di prodotti di design a marchio Linvisibile, pensati appositamente per arredare gli spazi residenziali e contract.

Si tratta di un vero e proprio complemento d'arredo composto da ante pivotanti affiancate, leggere e maneggevoli, per la compartizione degli ambienti. Si possono sviluppare da pavimento a soffitto, ad un'altezza predefinita, ruotando su un perno centrale che consente una movimentazione a 360°.


La componibilità del sistema lascia grande libertà progettuale, sia per il numero di ante -sia per le finiture applicabili su di esse- a seconda dello spazio che si desidera compartimentare.

Sistema Zefiro è proposto in 2 versioni: con sistema di cornice perimetrale anodizzata che abbraccia la finitura, a scelta fra un'ampia gamma di textures, e con pannello a base legno, di spessore 50 mm.

**Versione FLY.** A richiesta, Zefiro può essere dotato di un binario a filo pavimento e soffitto che permette lo scorrimento di ogni anta, singolarmente o in gruppo, consentendo alle stesse di impacchettarsi sul lato desiderato, consentendo il libero passaggio.

Espresso anodized aluminum  
frame | Woven leather finish

Cornice alluminio anodizzata  
Espresso | Finitura ante pelle  
intrecciata





Espresso anodized aluminum  
frame | Woven leather finish

Cornice alluminio anodizzata  
Espresso | Finitura ante pelle  
intrecciata


LINVISIBLE

Framed version |  
Versione con cornice

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM

Matt lacquered plate finish |  
Matching color painted aluminium  
frame

Finitura lamiera laccata opaca trafo-  
rata | Cornice in alluminio verniciata  
in tinta



LINVISIBILE

Framed version |  
Versione con cornice

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM

Matt lacquered plate finish |  
Matching color painted aluminium  
frame

Finitura lamiera laccata opaca trafo-  
rata | Cornice in alluminio verniciata  
in tinta



Cioccolato amaro anodizzato  
aluminum frame | Wood veneer  
and fabric finishes

Cornice alluminio anodizzato  
Cioccolato amaro | Finiture ante  
legno e tessuto




Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Printed glass finish

Cornice alluminio anodizzato Oro  
del Marocco | Finitura ante vetro  
stampato



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Printed glass finish

Cornice alluminio anodizzato Oro  
del Marocco | Finitura ante vetro  
stampato



*The Zefiro System is available in two versions:*


**Zefiro System wood-based panel version:** it's composed of 50 mm thick hollow-core panels (honeycomb) made of perimetric hardwood and polished MDF sides. Panel without rebate to allow the leaf's complete rotation, predisposed for housing the lower and upper pins. Available in finishes: base coat, natural and veneered wood, lacquered (also moulded panel). Class E1, low formaldehyde emission.

**Zefiro System framed version:** the panels are composed of a perimetric frame in extruded aluminium 50 mm thick, which can be anodized or painted in various colours, and allows the insertion of different finishes: retro lacquered glass, special glass, mirror, leather, metal, ceramic, fabric, etc., also combinable between each other. The customer can further customize the product by requesting only the frame (supplied disassembled) in which he must insert his own finish (developed in accordance to the specifications provided by LINVISIBILE).

*Il Sistema Zefiro è realizzabile in due versioni:*

**Sistema Zefiro versione pannello a base legno:** prevede ante composte da un pannello tamburato di spessore 50 mm realizzato con legno duro perimetrale su 4 lati e facce in MDF levigato. Pannello senza battuta per permettere la rotazione completa dell'anta, predisposto per l'alloggiamento dei perni inferiore e superiore. Disponibile in finiture: mano di fondo, legno impiallacciato e naturale, laccato (anche pantografato). Classe E1, bassa emissione di formaldeide.

**Sistema Zefiro versione con cornice:** prevede ante con cornice perimetrale in alluminio estruso di spessore 50 mm anodizzabile o verniciabile in vari colori, che ospita le diverse finiture: vetri retrolaccati, vetri speciali, specchi, pelle, metallo, ceramica, tessuto, ecc., anche combinabili tra loro. Il cliente può customizzare ulteriormente il prodotto richiedendo solamente la cornice (fornita disassemblata) in cui dovrà inserire la propria finitura (prodotta su le specifiche fornite da LINVISIBILE).




FLY version | Wood veneer finish |  
See-through motif

Versione FLY | Finitura impiallacciata |  
Motivo passante

LINVISIBLE

Wood-panel version |  
Versione base pannello legno

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM - FLY



FLY version | Wood veneer finish |  
See-through motif

Versione FLY | Finitura impiallacciata |  
Motivo passante



Canna di fucile anodized aluminum  
frame | Transparent glass with satin-  
polished inserts finish

Cornice alluminio anodizzato Canna  
di fucile | Finitura vetro trasparente  
con inserti satinati



Canna di fucile anodized aluminum  
frame | Transparent glass with satin-  
polished inserts finish

Cornice alluminio anodizzato Canna  
di fucile | Finitura vetro trasparente  
con inserti satinati



Canna di fucile anodized aluminum  
frame | Transparent glass with satin-  
polished inserts finish

Cornice alluminio anodizzato Canna  
di fucile | Finitura vetro trasparente  
con inserti satinati

LINVISIBILE

Framed version |  
Versione con cornice

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM - FLY



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Fabric finish

Cornice alluminio anodizzata Oro  
del Marocco | Finitura tessuto



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Fabric finish

Cornice alluminio anodizzata Oro  
del Marocco | Finitura tessuto



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Fabric finish

Cornice alluminio anodizzata Oro  
del Marocco | Finitura tessuto



Espresso anodized aluminum frame |  
perforated metal finish

Cornice alluminio anodizzata  
Espresso | Finitura metallo traforato



Espresso anodized aluminum frame |  
perforated metal finish

Cornice alluminio anodizzata  
Espresso | Finitura metallo traforato




Espresso anodized aluminum frame |  
perforated metal finish

Cornice alluminio anodizzata  
Espresso | Finitura metallo traforato

LINVISIBILE

Framed version |  
Versione con cornice

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM - FLY



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Metal and leather finishes

Cornice alluminio anodizzata Oro del  
Marocco | Finitura metallo e pelle

LINVISIBILE

Framed version |  
Versione con cornice

BREZZA | ZEFIRO SYSTEM - FLY



Oro del Marocco anodized aluminum  
frame | Metal and leather finishes

Cornice alluminio anodizzata Oro del  
Marocco | Finitura metallo e pelle

**Technical features**


Its reduced frame offers the possibility of creating systems with a high number of panels, and can be realized in two alternative configurations:

- With UPPER BEAM, which guarantees the perfect anchoring of aluminium to the ceiling (masonry and plasterboard), supplied in parts to facilitate its transportation, and to be assembled via joints before ceiling installation. Paintable with good quality water-based paints, enamels, etc.
- With a TEMPLATE for the positioning of the pins directly to the finished ceiling.


**Caratteristiche tecniche**

Il telaio ridotto offre la possibilità di realizzare sistemi con un numero di ante anche elevato, ed è realizzabile in due configurazioni alternative:


- Con TRAVERSO, che garantisce il perfetto ancoraggio dell'alluminio al soffitto (muratura e cartongesso), fornito in più parti per facilitarne il trasporto, e da assemblare tramite giunti prima dell'installazione a soffitto. Verniciabile con idropitture di buona qualità, smalti, ecc.;
- Con DIMA per il posizionamento dei perni direttamente a soffitto finito.



**With Upper beam**  
con Traverso




**With Template**  
con Dima



**FLY Version- with rails**  
Versione FLY- con binari

**Type of opening and panel configuration**

Tipologia di apertura e configurazione ante



**Dimensions and personalization**

Both systems can be manufactured in a multi-panel composition, with a defined width of 300, 400 and 500 mm, in height from 1900 mm to 3500 mm.

Technical characteristics:

- On both versions; possibility of finishes with see-through motifs (after previous evaluation by the technical office);
- Available in masonry or plasterboard versions;
- Aluminium cross-piece divided into several parts to be joined on site;
- Gaps: upper 8 mm, lower 6 mm, between the panels 8 mm, in regards of the wall (if present): 4 mm;
- It is possible to supply panels of different widths in the same system.
- Mechanical / electric locks not foreseen;
- The application of handles is not foreseen.

**Dimensioni e particolarità tecniche**

Entrambi i sistemi sono realizzabili in composizione multianta, di larghezza definita da 300, 400 e 500 mm, in altezza da 1900 mm a 3500 mm.

*Particolarità tecniche:*

- Su entrambe le versioni; possibilità di finiture traforate con motivi passanti (previa valutazione dell'ufficio tecnico);
- Realizzabile in versione muratura/ cartongesso;
- Traverso in alluminio suddiviso in più parti da giuntare in opera;
- Sfiori: superiore 8 mm, inferiore 6 mm, tra le ante 8 mm, rispetto al muro (se presente) 4 mm;
- È possibile fornire ante di diversa larghezza nello stesso sistema;
- Non previste serrature meccaniche o elettriche;
- Non previste maniglie.

**Accessories**

**PIVOT.** The Zefiro System rotation is given by a mechanism of pins that guarantees lineal motion, neat and stylish. Together with the pivot the relevant TEMPLATE to drill the hole in the floor is always supplied.

**MAGNETS.** The leaves are equipped with magnets that allow them to be perfectly aligned with each other in the rest position.

**RAILS.** Fly version is equipped with 2 rails to embed flush to the floor and to the ceiling, with a footprint of 40 cm.


**Accessori**

**PERNO.** La rotazione del Sistema Zefiro è determinata da un sistema di perni che garantisce un movimento lineare, pulito ed elegante. Assieme al pannello de Linvisibile Sistema Zefiro viene fornita sempre l'apposita DIMA, per la realizzazione del foro a pavimento.


**MAGNETI.** Le ante sono dotate di magneti che consentono alle stesse di allinearsi perfettamente fra di loro in posizione di riposo.

**BINARIO.** La versione Fly, è dotata di un binario a sfioro pavimento e uno a soffitto, con ingombro di circa 40 mm, da incassare.

Zefiro pivot | perno Zefiro




ANODIZATIONS | ANODIZZAZIONI



Sabbia dell'Adriatico



Oro del Marocco




Espresso



Canna di fucile




Oro della Namibia



Oro dello Zambia




Cioccolato amaro



Matita




Filo di Seta




Lava dell'Etna



Sabbia del Tirreno



Veloce



Franciacorta

GLASSES | VETRI




Retro-lacquered 1



Retro-lacquered 2



Retro-lacquered 3



Retro-lacquered 4

SPECIAL GLASSES | VETRI SPECIALI



Gradient glass 1



Gradient glass 2



Gradient glass 3




Gradient glass 4



Gradient glass 5


MIRROR | SPECCHIO



Mirrors




Antique mirror




retro-lacquered mirror


LEATHER | PELLE




A03



A02



N01




N03



P01



P02




S02




S03



SV01




ST02



SV02




SU01




SU02




SU03



A01



N02



ST03



ST01



07.40



02.40



03.40




01.40



04.40



06.40



07.40/2



02.40/2




03.40/2




01.40/2




04.40/2



06.40/2



07.15



02.15



03.15




01.15



04.15




06.15



07.15/2



02.15/2




03.15/2



01.15/2



04.15/2



06.15/2

METAL | METALLO



Stainless steel  
DeMaistral



Stainless steel  
Delabré



Brass Delabré



Brass Delabré  
Orbitale




Copper Delabré  
Orbitale



Copper Delabré



Copper striped  
Delabré



Brass striped  
Delabré



Copper bunished  
DeMaistral



Brass DeMarea



Stainless steel  
DeErosion



Brass  
DeErosion



Copper  
DeErosion



Brass DeMaistral




Copper  
DeMarea


FABRIC | TESSUTO




Anthemusa



Armadillo



Hippocampus




Milano




Ouranos




Vanellus



Tara



Circe



Medusa

CERAMIC | CERAMICA



Calacatto oro




Grey




Ossido Bruno



Ossido Nero




Seta Glacé



Seta Gris



Seta Liquorice



Seta Or

LINVISIBLE

Finishes  
Finiture

Wood-panel version  
Versione pannello a base legno


NATURAL WOOD | LEGNO NATURALE




Birch



Canaletto walnut



Rosewood



White brushed fir

VENEERED WOOD | LEGNO IMPIALLACCIATO




10.41  
Ebony



10.42  
Ebony Ammara



10.16  
American walnut




10.18  
Balanced walnut




10.88  
Zingana




10.23  
Indian Rosewood



10.61  
Oak



10.63  
Balanced Oak



10.64  
Décapé Oak



10.82  
Icecool Oak



10.67  
Darl Oak



10.74  
Teak




10.31  
Wengè 1




10.32  
Wengè 2


LACQUERING | LACCATURA




RAL 1000




RAL 1002




RAL 1020




RAL 2000




RAL 3003




RAL 3014




RAL 4001




RAL 5003




RAL 5009




RAL 6000




RAL 6009




RAL 6019




RAL 7023




RAL 7032




RAL 8023



RAL 8025



RAL 9001



RAL 9005

**IMPORTANT:**

Pictures indicated in the previous pages are not representative of finishes with their true colours. They are to be considered as simulations suitable for graphic display.

For all the finishes, except metal and leather, the texture shown are only a selection. For complete ranges refer to partner sites: [alcantara.com](http://alcantara.com), [laminam.it](http://laminam.it), [fenixforinteriors.com](http://fenixforinteriors.com), [homapal.com](http://homapal.com), [formica.com](http://formica.com), [alpiwood.com](http://alpiwood.com)

**IMPORTANTE:**

Le viste delle texture non rappresentano i materiali nella loro veridicità. Esse sono da considerarsi delle mere simulazioni adatte alla sola rappresentazione grafica.

Per tutte le finiture, ad esclusione di metallo e pelle, le texture indicate sono solo un'esemplificazione di quelle applicabili. Per le gamme complete riferirsi ai siti dei partners: [alcantara.com](http://alcantara.com), [laminam.it](http://laminam.it), [fenixforinteriors.com](http://fenixforinteriors.com), [homapal.com](http://homapal.com), [formica.com](http://formica.com), [alpiwood.com](http://alpiwood.com)

LINVISIBILE BY PORTARREDO SRL  
via C. Besana, 1 - 44011 Argenta (Fe) - Italy  
+39.0532.800960 - [info@linvisibile.it](mailto:info@linvisibile.it)

LINVISIBILE BY PORTARREDO SRL  
via C. Besana, 1 - 44011 Argenta (Fe) - Italia  
+39.0532.800960 - [info@linvisibile.it](mailto:info@linvisibile.it)

Copyright\_Linvisibile\_ 2021

Copyright\_Linvisibile\_ 2021

These documents are the exclusive property of PORTARREDO S.R.L. and are protected by Italian law as well as by international laws, treaties and agreements on intellectual property. They may not be copied, reproduced, translated or transcribed in any form in whole or in part, without the prior written authorization of PORTARREDO S.R.L. The utmost attention has been paid to these documents before printing. However, because of continuous technological development and since we are constantly engaged in the development and improvement of our product range, we reserve the right to modify specifications of any product without prior notice.

Questi documenti sono di proprietà di PORTARREDO S.R.L. e sono protetti dalla legislazione italiana o altre leggi, trattati e accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale. È vietato copiare, riprodurre, tradurre o trasferire in qualsiasi forma, sia per intero sia parzialmente, la presente documentazione, senza previa autorizzazione scritta di PORTARREDO S.R.L. Ogni attenzione è stata riservata a questi documenti prima della stampa. Tuttavia a causa della continua evoluzione tecnologica ed essendo costantemente impegnati sul fronte dello sviluppo e miglioramento della nostra gamma prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le specifiche di qualsiasi prodotto.